



# Alfa Romeo



## Ceník Alfa Romeo Giulia MY22

Sincom	Motorizace	Výkon kW (PS)	PHM	Pohon	Převodovka	Ceníková cena (Kč)	Sleva (Kč)	Akční cena (Kč)
						Cena s DPH (Kč)		
<b>SUPER</b>								
620.PR3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	RWD	8st. auto.	1,260,900	63,000	1,197,900
620.PRG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	RWD	8st. auto.	1,293,100	64,600	1,228,500
<b>SPRINT</b>								
620.JR3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	RWD	8st. auto.	1,307,400	65,300	1,242,100
620.JRG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	RWD	8st. auto.	1,339,600	66,900	1,272,700
<b>Ti</b>								
620.VA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,597,800	79,800	1,518,000
620.VAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,524,400	76,200	1,448,200
<b>VELOCE</b>								
620.DA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,667,600	83,300	1,584,300
620.DAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,594,200	79,700	1,514,500

**s bohatou výbavou VELOCE již od 1,514,500 Kč s DPH\***

\* Bližší informace o nabídce se dozvíte u svého prodejce.

### ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na vybrané díly vozidla, dvouletou záruku na lak a osmiletou na prerezivění karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Ceníková cena je platná od 13.7.2022 do odvolání za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. FCA si vyhrazuje právo v případě podstatné změny okolností nebo vyšší moci, pokud by nastaly, upravit cenu vozu kdykoliv v případě změn modelů, verzí, výbav, volitelné výbavy či ceníkové ceny bez předcházejícího upozornění.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Alfa Romeo.

## Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Akční pakety	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
32C	PAKET PREMIUM - Kůží potažená palubní deska a výplně dveří (4H0) - Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON se 14 reproduktory (4JF)	-	-	-	62,000
19K	PAKET DRIVER ASSISTANCE - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS) - systém čtení dopravního značení (SJB) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém udržování povolené rychlosti (412) - asistenční systém pro jízdu na dálnici (SJA) - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (OYP) - asistenční systém pro jízdu v koloně (OYN)	50,000	50,000	50,000	50,000
Obj. kód	Bezpečnost & Ochrana	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
015	ASR systém trakční kontroly	•	•	•	•
LA1	Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)	•	•	•	•
051	Automatické přepínání deního svícení - senzor šera	•	•	•	•
347	Dešťový senzor	•	•	•	•
8G2	Perimetrický a volumetrický alarm s funkcí dead-lock	13,000	13,000	13,000	13,000
55B	Aktivní protikolizní systém	•	•	•	•
XAN	Monitoring mrtvého úhlu	•	•	•	•
Obj. kód	Exteriér	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
LM2	Bi-xenonové světlomety (25W)	•	•	-	-
230	Adaptivní bi-xenonové světlomety 35W s funkcí AFLS	-	-	•	•
102	Ostřikovač předních světlometů	-	-	•	•
LCB	LED denní svícení	•	•	•	•
GTD	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•
MMR	Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru	-	-	-	•
070	Zatmavená skla od b-sloupku	-	•	-	•
81E	Dvě koncovky výfuku (jen pro benzínový motor)	•/NA	•/NA	-	-
5FE	Tmavé matné koncovky výfuku	•	•	•	•
6YL	Tmavé středy kol	•	•	•	•
MFF	Lem masky chladiče "Trilobo" - černý	-	•	-	•
400	Elektricky ovládané panoramatické střešní okno	-	40,000	40,000	40,000
4TA	Brzdíče - červené	9,000	9,000	9,000	9,000
44B	Větší brzdové kotouče	-	-	•	•
83Z	Osvětlení vnějších klik dveří	•	•	•	•
64L	Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání	•	•	•	•
110	Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla	-	•	•	•
JKJ	Asistent dálkových světel	•	•	•	•

Legenda: • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

## Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Interiér	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
8E7	Čalounění sedadel - látka	•	-	-	-
728	Čalounění sedadel - látka/vinyl	-	•	-	-
788	Sportovní sedadla - Čalounění sedadel - kůže (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	16,300	-	•
7XF	Elektricky nastavitelné bočnice sedadel (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	11,800	-	•
211	Sedadla čalouněná kůží	-	-	•	-
195	Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40	•	•	•	•
543	3 hlavové opěrky vzadu	•	•	•	•
321	Sportovní volant	•	•	•	•
1D8	Hlavice řadicí páky s perforovanou kůží	•	•	•	•
7H6	Noise reduction pack (prvky vylepšující akustiku a potlačující provozní zvuky a hluk)	•	•	•	•
4CS	Hliníkové sportovní pedály	•	•	•	•
03V	Černý strop v interiéru	•	•	•	•
4WE	Pádla řazení na sloupku volantu	-	•	-	•
79U	Chromované prahy dveří	•	•	•	•
156	Hliníkové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	•	-	•
155	Dřevěné prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	-	•	-
845	Odkládací prostor na straně řidiče	•	•	•	•
734	Praktické háky v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•
693	Vývod klimatizace pro zadní sedadla	•	•	•	•
50X	Slunečná clona se zrcátkem a podsvícením u řidiče	•	•	•	•
452	Vyhřívání přední sedadla (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	6,400	•	•
384	Systém kontroly kvality ovzduší	•	•	•	•
136	Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	17,300	•	•
CDE	Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	2,600	•	•
XGG	Hák na nákupnou tašku v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•
NHS	Vyhřívání volant (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	1,600	•	•
JWB	Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce v 6 směrech	•	•	-	-
JVB	Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech	•	•	-	-
CKR	Fixační síť v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•

Legenda • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

## Standardní a volitelná výbava

## Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Disky kol & Pneumatiky	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
1M6	17" kola z lehkých slitin Design (letní pneu)	•	-	-	-
1MH	17" kola z lehkých slitin Luxury (letní pneu)	13,000	-	-	-
3CO	18" kola z lehkých slitin Turbine dark (letní pneu)	-	•	•	-
3CX	19" kola z lehkých slitin Lusso	-	27,000	27,000	•
8F8	Nálepka v lokálním jazyku (fix&go)	T	T	T	-
499	Fix&go	•	•	•	-
Obj. kód	Lakování	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
5B2	bílá Alfa	13,000	13,000	13,000	13,000
5CA	červená Alfa	0	0	0	0
58B	černá Vulcano	27,000	27,000	27,000	27,000
5CE	šedá Vesuvio	27,000	27,000	27,000	27,000
5DS	modrá Misano	-	-	-	27,000
61Q	bílá Moonlight pearl	27,000	27,000	27,000	-
8CZ	modrá Anodizato	27,000	27,000	27,000	-
5YW	žlutá Ocra	-	-	-	74,000
5ZW	červená Etna	-	-	-	74,000
Obj. kód	Technologie a Komfort	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
18Q	Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.	•	•	•	•
410	Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání	•	•	•	•
4GF	Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem	•	•	•	•
508	Přední a zadní parkovací senzory	•	•	•	•
2CZ	Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
823	Zásuvka 12V	•	•	•	•
83X	USB port vzadu	•	•	•	•
NH3	Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti	•	•	•	•
9YP	Alfa Connect 8,8" NAV	•	•	•	•
LCA	Ambientní podsvícení interiéru	•	•	•	•
316	Zadní parkovací kamera s dynamickou naváděcí grafikou	•	•	•	•
8EW	Zrcadlení chytrého telefonu	•	•	•	•
RS9	Digital audio broadcast (DAB)	•	•	•	•
RFX	Bezdrátová nabíječka	•	•	•	•
8TW	Mapy k navigačnímu systému	•	•	•	•
RDG	Telematic Box Module (TBM)	T	T	T	T
RTK	Telematic Box Software (TBM)	T	T	T	T
939	Diferenciál s omezenou svorností lsd	-	-	-	•
GX4	Bezklíčový vstup do vozidla keyless entry	•	•	•	•
Obj. kód	Ostatní	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
129	Adaptace pro chladné počasí	•	•	•	•
927	Ochranná folie laku proti poškození při transportu - standard	•	•	•	•
0MH	Modelový rok 2022	•	•	•	•

Legenda: • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.0 200 k AT8 RWD	2.0 280 kAT8 AWD (Q4)
<b>Palivo</b>	Benzin	Benzin
Počet válců, uložení	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	84 x 90	84 x 90
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1995	1995
Kompresní poměr	10,0:1	10,0:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	148 (200) @ 4500	206 (280) @ 5250
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	330 @ 1750	400 @ 2250
<b>POHON</b>		
Hnací náprava	RWD	RWD
Převodovka	8st. AT	8st. AT
<b>HMOTNOSTI A OBJEMY</b>		
Objem palivové nádrže (l)	58	58
Pohotovostní hmotnost (kg)	1429	1429
Max. zatížení (kg)	2060	2060
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	745	745
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1600	1600
Max. zatížení střechy (kg)	50	50
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>		
Rozvor (mm)	2820	2820
Délka (mm)	4643	4643
Výška (mm)	1411-1438	1411-1438
Šířka bez zrcátek (mm)	1860	1860
<b>ZAVAZADLOVÝ PROSTOR</b>		
Objem zavazadlového prostoru (l)	480	480
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	480	480
<b>VÝKON</b>		
Max. rychlost (km/h)	235	235
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	6,6	6,6
<b>SPOTŘEBA PALIVA</b>		
Emisní norma	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
WLTP Kombinovaná (l/100km)	7,0 - 7,5	7,6 - 8,4
WLTP Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	163 - 170	171 - 190

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.2 190 kAT8 RWD	2.2 210 kAT8 AWD (Q4)	2.2 210 kAT8 AWD (Q4)
<b>Palivo</b>	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Počet válců, uložení</b>	4 L	4 L	4 L
<b>Vrtání x zdvih (mm)</b>	83 x 99	83 x 99	83 x 99
<b>Zdvihový objem (cm<sup>3</sup>)</b>	2143	2143	2143
<b>Kompresní poměr</b>	15,5:1	15,5:1	15,5:1
<b>Max. výkon : kW (k) @ ot. min.</b>	140 (190) @ 3500	154 (210) @ 3500	154 (210) @ 3500
<b>Max. Točivý moment: Nm / ot. min.</b>	450 @ 1750	470 @ 1750	470 @ 1750
<b>POHON</b>			
<b>Hnací náprava</b>	RWD	AWD (Q4)	AWD (Q4)
<b>Převodovka</b>	8st. AT	8st. AT	8st. AT
<b>HMOTNOSTI A OBJEMY</b>			
<b>Objem palivové nádrže (l)</b>	52	52	52
<b>Pohotovostní hmotnost (kg)</b>	1465	1540	1540
<b>Max. zatížení (kg)</b>	2070	2155	2155
<b>Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)</b>	745	745	745
<b>Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)</b>	1600	1600	1600
<b>Max. zatížení střechy (kg)</b>	50	50	50
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>			
<b>Rozvor (mm)</b>	2820	2820	2820
<b>Délka (mm)</b>	4643	4650	4650
<b>Výška (mm)</b>	1411-1438	1411-1438	1411-1438
<b>Šířka bez zrcátek (mm)</b>	1,860	1,860	1,860
<b>ZAVAZADLOVÝ PROSTOR</b>			
<b>Objem zavazadlového prostoru (l)</b>	480	480	480
<b>Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)</b>	480	480	480
<b>VÝKON</b>			
<b>Max. rychlost (km/h)</b>	230	235	235
<b>Zrychlení 0 -100 km/h (s)</b>	7,1	6,8	6,8
<b>SPOTŘEBA PALIVA</b>			
<b>Emisní norma</b>	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
<b>WLTP Kombinovaná (l/100km)</b>	4,8 - 5,4	5,3 - 5,7	5,3 - 5,7
<b>WLTP Emise CO2 (g/km)</b>	126-142	139-150	139-150

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely dani nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný prodejce Alfa Romeo:



Popisy a ilustrace použité v tomto ceníku, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Alfa Romeo podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Alfa Romeo si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.