



Ceník Alfa Romeo Tonale MY22

Sincom	Motorizace	Výkon kW (PS)	PHM	Pohon	Převodovka	Ceníková cena (Kč)
SUPER						
622.SFK.0	1.5 e-Hybrid	96 (130)	benzin	FWD	7st. auto.	912,000
622.SF2.0	1.6 Mjet *	96 (130)	diesel	FWD	6st. auto.	912,000
SPRINT						
622.PFK.0	1.5 e-Hybrid	96 (130)	benzin	FWD	7st. auto.	976,000
622.PF2.0	1.6 Mjet *	96 (130)	diesel	FWD	6st. auto.	976,000
TI						
622.RFL.0	1.5 e-Hybrid	118 (160)	benzin	FWD	7st. auto.	1,088,000
622.RF2.0	1.6 Mjet *	96 (130)	diesel	FWD	6st. auto.	1,040,000
VELOCE						
622.DFL.0	1.5 e-Hybrid	118 (160)	benzin	FWD	7st. auto.	1,152,000
EDIZIONE SPECIALE						
622.EFK.0	1.5 e-Hybrid	96 (130)	benzin	FWD	7st. auto.	1,020,000
622.EFL.0	1.5 e-Hybrid	118 (160)	benzin	FWD	7st. auto.	1,067,000

ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečně 3 roky rozšířenou záruku (100.000 km) na vybrané díly vozidla, dvouletou záruku na lak a osmiletou na prorezivění karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návozu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Ceníková cena je platná od 13.7.2022 do odvolání za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. FCA si vyhrazuje právo v případě podstatné změny okolností nebo vyšší moci, pokud by nastaly, upravit cenu vozu kdykoliv v případě změn modelů, verzí, výbav, volitelné výbavy či ceníkové ceny bez předcházejícího upozornění.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Alfa Romeo.

* Verze dostupné v druhé polovině roku 2022

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Tonale MY22

Obj. kód	Bezpečnost & Ochrana	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
9S8	Nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů	•	•	•	•	•
8JV	PAKET DRIVER ASSISTANCE PLUS - pro 1.6 Mjet - parkovací asistent (XH4) - 360° kamera (XAK) - monitoring mrtvého úhlu (XAN) - vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání (64L) - centrování v jízdním pruhu a inteligentní adaptivní tempomat (3M2)	-	35200/NA	35200/NA	-	-
8JQ	PAKET DRIVER ASSISTANCE PLUS - pro 1.5 e-Hybrid - parkovací asistent (XH4) - 360° kamera (XAK) - monitoring mrtvého úhlu (XAN) - inteligentní adaptivní tempomat - vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání (64L) - centrování v jízdním pruhu - asistenční systém pro jízdu v koloně	-	NA/38200	NA/38200	38,200	38,200
3RV	Aktivní systém pro jízdu v pruhu	•	•	•	•	•
1J8	Automatická elektrická brzda	•	•	•	•	•
1F6	6 airbagů	•	•	•	•	•
1CQ	Systém detekce únavy řidiče	•	•	•	•	•
1BW	Upozornění na nezapnuté pásy na zadních sedadlech	•	•	•	•	•
052	Autonomní nouzové brzdění	•	•	•	•	•
SJB	Informace o dopravních značkách	•	-	-	-	-
0XR	Informace o dopravních značkách (GPS)	-	•	•	•	•
XGM	TPMS senzor tlaku v pneumatikách	•	•	•	•	•
XA3	Zadní parkovací kamera	-	-	•	•	•
NH4	Inteligentní rychlostní asistent	•	•	•	•	•
416	Tempomat	•	-	-	-	-
NH1	Adaptivní tempomat	-	•	•	•	•
NHR	Odmezovač rychlosti	•	•	•	•	•
LSS	Systém varování před čelní srážkou	•	•	•	•	•

Legenda: • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Tonale MY22

Obj. kód	Exteriér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
922	Elektrické impulsní ovládání předních a zadních oken s bezpečnostní funkcí proti přivření	•	•	•	•	•
9U7	Automatické přepínání dálkových světel	•	•	•	•	•
84V	Zatmavená skla od b-sloupku	-	-	-	•	•
62Y	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	-	•	•	•	•
5C6	Černé kryty vnějších zpětných zrcátek	•	•	•	•	•
2VE	Lakované vnější prvky karoserie v barvě leskle černá, s leštěnými předními a bočními prvky a zadní ochrannou deskou v barvě saténový chrom	-	-	•	-	-
5A2	Lakované vnější prvky karoserie v barvě šedá Dark Miron, s leštěnými předními a bočními prvky a zadní ochrannou deskou v barvě šedá Miron	-	-	-	•	•
1RW	Černá lesklá obruba rámu bočních oken v exteriéru	-	-	-	•	•
1CY	LED osvětlení EČ	•	•	•	•	•
051	Automatické přepínání deního svícení - senzor šera	•	•	•	•	•
MW7	Vložka mřížky chladiče v barvě saténový chrom	•	-	•	-	-
05F	Vložka mřížky chladiče v barvě šedá Dark Miron	-	•	-	•	•
03Y	Zadní spoiler v barvě karoserie	•	•	•	•	•
XJM	Palivová nádrž bez víčka	•	•	•	•	•
MNK	Klíky dveří v barvě karoserie	•	•	•	•	•
LPM	LED zadní světlá	•	•	•	•	•
9WE	Full-LED světlometry s denním svícením	•	•	-	-	-
LNV	Full-LED Matrix světlometry s denním svícením a mlhovkami	-	-	•	•	•
JRC	El. otevírání dveří zavazadlového prostoru	-	-	•	•	•
JHC	Dešťový senzor	•	•	•	•	•
GXP	Bezklíčový vstup do vozidla keyless entry	-	•	•	•	•
GTF	Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•	•
58I	Brzdíče - červené	-	17,600	17,600	•	•
GWJ	Dvoudílné panoramatické strešní okno	-	40,000	40,000	40,000	-



Legenda: • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Tonale MY22

Obj. kód	Interiér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
8N8	Přední loketní opěrka	•	•	•	•	•
784	Černá palubní deska a obložení dveří	•	•	•	•	•
4CS	Hliníkové pedály	-	-	-	•	•
33R	PAKET PREMIUM (s JRN a JPM) - Čalounění sedadel - kůže - Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 8-směrů s pamětí - Přední sedadla s možností větrání - Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON * Pokud objednáte s paketem 2IM, OPT JPM není třeba přidat do objednávky.	-	61,000	61,000	61,000	61,000
3Y6	PAKET KŮŽE (s JRN a JPM) - Čalounění sedadel - kůže - Elektricky nastavitelná přední sedadla 8-směrů - Přední sedadla s možností větrání * Pokud objednáte s paketem 2IM, OPT JPM není třeba přidat do objednávky.	-	-	-	-	41,200
275	Zadní středová loketní opěrka a 3 opěrky hlavy	-	•	•	•	•
2UO	Zadní větrací otvory	•	•	•	•	•
2IM	PAKET ZIMA - Vyhřívání přední sedadla - Vyhřívání volant - Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla	-	12,600	12,600	12,600	12,600
198	Nastavení výšky bezpečnostního pásu	•	•	•	•	•
1S3	Držák na 1 litrovou láhev ve dveřích	•	•	•	•	•
1S2	Černý strop v interiéru	•	•	•	•	•
1S0	Hliníkový práh	-	-	-	•	•
CLC	Přední rohože	-	•	-	-	-
OYB	Přední a zadní rohože	-	-	•	•	•
SCJ	Sportovní volant čalouněný vinylem s tlačítkem Start	•	-	-	-	-
SCH	Sportovní volant čalouněný kůží s tlačítkem Start	-	•	•	•	•
JTD	Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech a spolujezdce 4 směrech	•	-	-	-	-
JTM	Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce v 6 směrech	-	•	•	•	•
JRN	4-směrově elektricky nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech * s (33R+JPM) nebo s (3Y6+JPM)	-	0	0	0	0
JPU	4-směrově elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče	-	•	•	•	•
JPM	Vyhřívání přední sedadla * s (33R+JRN) nebo s (3Y6+JRN)	-	0	0	0	0
HAD	Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•	•
GX4	Bezklíčový start	•	•	•	•	•
GN9	Slunečná clona se zrcátkem a podsvícením u řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•
CFW	Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40 s lyžárským tunelem	-	•	•	•	•
182	Dvě opěrky hlavy vzadu	•	-	-	-	-
GNK	Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko	-	•	•	•	•

Legenda: • sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální standard CZ

Obj. kód	Disky kol & Pneumatiky	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
1MA	18" kola z lehkých slitin (pneu 235/50 R18)	•	•	-	-	-
WBR	18" kola z lehkých slitin (pneu 235/50 R18)	-	-	•	-	-
1MM	19" kola z lehkých slitin (pneu 235/45 R19)	-	27,000	27,000	•	-
1M4	20" kola z lehkých slitin (pneu 235/40 R20)	-	-	37,800	37,800	NA/S
1MD	20" kola z lehkých slitin (pneu 235/40 R20)	-	-	-	-	S/NA
0X9	Černo-bílé kloboučky ventilů	-	•	-	•	•
8F8	Nálepka v lokálním jazyku (fix&go)	T	T	T	T	T
499	Fix&go	T	T	T	T	T

Obj. kód	Lakování	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
1WY	červená Alfa	0	0	0	0	0
6FX	černá Alfa	13,000	13,000	13,000	13,000	-
1WX	bílá Alfa	13,000	13,000	13,000	13,000	-
3XV	šedá Vesuvio	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
3YS	modrá Misano	-	27,000	27,000	27,000	27,000
6FW	zelená Montreal	-	38,200	38,200	38,200	38,200

Obj. kód	Technologie a Komfort	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
9Z5	USB vpředu typ A a C	•	•	•	•	•
RS3	USB vzadu typ A a C	-	-	•	•	•
823	12V zásuvka - vpředu a v zavazadlovém prostoru	•	•	•	•	•
52B	Zadní parkovací senzory	5,100	-	-	-	-
508	Přední a zadní parkovací senzory	-	•	•	•	•
5KW	Lampy na čtení	-	•	•	•	•
1S4	Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.	•	•	•	•	•
1GL	Alfa Connect s 10,25" dotykovou obrazovkou, USB připojením a handsfree	•	-	-	-	-
1GK	Alfa Connect s 10,25" dotykovou obrazovkou, navigačním systémem, USB připojením a handsfree	-	•	•	•	•
XL4	Slovenský jazyk pro rádio	0	0	0	0	0
XLE	Český jazyk pro rádio	0	0	0	0	0
1D8	Pádla řazení na sloupku volantu	-	-	-	•	•
0YY	Ambientní podsvícení interiéru	-	-	•	•	•
RTR	Alfa Connect Services	•	•	•	•	•
RTK	Telematic Box Software (TBM)	T	T	T	T	T
RDG	Telematic Box Module (TBM)	•	•	•	•	•
RS9	Digital audio broadcast (DAB)	•	•	•	•	•
RFX	Bezdrátová nabíječka chytrého telefonu	-	•	•	•	•
RFP	Zrcadlení chytrého telefonu	•	•	•	•	•
RD3	Anténa ve tvaru žraločí ploutve	•	•	•	•	•
RCG	Zvukový systém se 6 reproduktory	•	•	•	•	•
JY2	Přístrojová deska před řidičem s 12,3" TFT displayem	•	•	•	•	•

Obj. kód	Ostatní	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE	ED. SPECIALE
52Y	Dodatečné vytápění	S/T	S/T	S/T	T	T
5YY	Ochrana střechy, kapoty a vnějšího zrcadla	T	T	T	T	T
0L6	Označení Tonale	•	•	•	•	•
MGK	Označení "EDIZIONE SPECIALE"	-	-	-	-	•

Legenda:• sériová výbava- nedostupné- S - standard- T - lokální štandard SK

	1.5 mHEV 130k AT FWD	1.5 mHEV 160k AT FWD	1.6 Mjet 130k AT FWD
Palivo	benzín	benzín	diesel
Počet válců, uložení	4	4	4
Vrtání x zdvih (mm)	71.2 x 92.2	71.2 x 92.2	79.5x80.5
Zdvihový objem (cm ³)	1469	1469	1.598
Kompresní poměr	12,5 : 1	12,5 : 1	15,7 : 1
Max. výkon : kW (k)	96 (130)	118 (160)	96 (130)
Max. točivý moment (Nm)	240	240	320
POHON			
Hnací náprava	FWD	FWD	FWD
Převodovka	7st. AT	7st. AT	6st. AT
ZAVĚŠENÍ			
Zavěšení vpředu	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zavěšení vzadu	MacPherson	MacPherson	MacPherson
HMOTNOSTI A OBJEMY			
Objem palivové nádrže (l)	55	55	55
Pohotovostní hmotnost (kg)	1600	1600	1695
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1500	1500	1500
VNĚJŠÍ ROZMĚRY			
Rozvor (mm)	2636	2636	2636
Délka (mm)	4528	4528	4528
Výška (mm)	1601	1601	1601
Šířka bez zrcátek (mm)	1841	1841	1841
Šířka se zrcátky (mm)	2082	2082	2082
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR			
Objem zavazadlového prostoru min. (l)	500	500	500
Objem zavazadlového prostoru max. (l)	1550	1550	1550
VÝKON			
Max. rychlost (km/h)	200	212	194
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	9.6	8.8	10.9
SPOTŘEBA PALIVA			
Emisní norma	E6D Final	E6D Final	E6D Final
WLTP Kombinovaná (l/100km)	5.7 - 6.2	5.7 - 6.2	5.2 - 5.9
WLTP Emise CO ₂ (g/km)	130 - 142	130 - 142	137 - 155

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, mohou lišit hodnoty CO₂ od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný prodejce Alfa Romeo:



Popisy a ilustrace použité v tomto ceníku, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Alfa Romeo podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Alfa Romeo si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.