



# Alfa Romeo



## Ceník Alfa Romeo Giulia MY22

Sincom	Motorizace	Výkon kW (PS)	PHM	Pohon	Převodovka	Ceníková cena (Kč)	Sleva (Kč)	Akční cena (Kč)
						Cena s DPH (Kč)		
<b>SUPER</b>								
620.PR3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	RWD	8st. auto.	1,210,900	60,500	1,150,400
620.PRG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	RWD	8st. auto.	1,243,100	62,100	1,181,000
<b>SPRINT</b>								
620.JR3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	RWD	8st. auto.	1,257,400	62,800	1,194,600
620.JRG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	RWD	8st. auto.	1,289,600	64,400	1,225,200
<b>TI</b>								
620.VA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,547,800	77,300	1,470,500
620.VAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,474,400	73,700	1,400,700
<b>VELOCE</b>								
620.DA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,617,600	80,800	1,536,800
620.DAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,544,200	77,200	1,467,000

**s bohatou výbavou VELOCE již od 1,467,000 Kč s DPH\***

\* Bližší informace o nabídce se dozvíte u svého prodejce.

### ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečně 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na vybrané díly vozidla, dvouletou záruku na lak a osmiletou na prorezivění karoserie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Alfa Romeo.

## Standardní a volitelná výbava

## Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Akční pakety	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
32C	PAKET PREMIUM - Kůži potažená palubní deska a výplně dveří (4H0) - Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON se 14 reproduktory (4JF)	-	-	-	62,000

## PAKET DRIVER ASSISTANCE

- aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS)
- systém čtení dopravního značení (SJB)
- systém sledování únavy řidiče (41X)
- systém udržování povolené rychlosti (412)
- asistenční systém pro jízdu na dálnici (SIA)
- aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (OYP)
- asistenční systém pro jízdu v koloně (DYN)

50,000 50,000 50,000 50,000

Obj. kód	Bezpečnost & Ochrana	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
015	ASR systém trakční kontroly	*	*	*	*
LA1	Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)	*	*	*	*
051	Automatické přepínání deního svícení - senzor šera	*	*	*	*
347	Dešťový senzor	*	*	*	*
8G2	Perimetrický a volumetrický alarm s funkcí dead-lock	13,000	13,000	13,000	13,000
55B	Aktivní protikolizní systém	*	*	*	*
XAN	Monitoring mrtvého úhlu	*	*	*	*

Obj. kód	Exteriér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
LM2	Bi-xenonové světlomety (25W)	*	*	-	-
230	Adaptivní bi-xenonové světlomety 35W s funkcí AFLS	-	-	*	*
102	Ostříkovač předních světlometů	-	-	*	*
LCB	LED denní svícení	*	*	*	*
GTD	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	*	*	*	*
MMR	Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru	-	-	-	*
070	Zatmavěná skla od b-sloupku	-	-	-	*
81E	Dvě koncovky výfuku (jen pro benzínový motor)	* / NA	* / NA	-	-
5FE	Tmavé matné koncovky výfuku	*	*	*	*
6YL	Tmavé středky kol	*	*	*	*
MFF	Lem masky chladiče "Trilobo" - černý	-	*	-	*
400	Elektricky ovládané panoramatické střešní okno	-	40,000	40,000	40,000
4TA	Brzdíče - červené	9,000	9,000	9,000	9,000
44B	Větší brzdové kotouče	-	-	*	*
83Z	Osvětlení vnějších klik dveří	*	*	*	*
64L	Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání	*	*	*	*
110	Vyhřívání trysky ostříkovače čelního skla	-	*	*	*
JKJ	Asistent dálkových světel	*	*	*	*

## Standardní a volitelná výbava

## Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Interiér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
8E7	Čalounění sedadel - látka	•	-	-	-
728	Čalounění sedadel - látka/vinyl	-	•	-	-
788	Sportovní sedadla - Čalounění sedadel - kůže (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	16,300	-	•
7XF	Elektricky nastavitelné božnice sedadel (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	11,800	-	•
211	Sedadla čalouněná kůží	-	-	•	-
195	Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/20/40	•	•	•	•
543	3 hlavové opěrky vzadu	•	•	•	•
321	Sportovní volant	•	•	•	•
1D8	Hlavice řídicí páky s perforovanou kůží	•	•	•	•
7H6	Noise reduction pack (prvky vylepšující akustiku a potlačující provozní zvuky a hluk)	•	•	•	•
4CS	Hliníkové sportovní pedály	•	•	•	•
03V	Černý strop v interiéru	•	•	•	•
4WE	Pádla řazení na sloupku volantu	-	•	-	•
79U	Chromované prahy dveří	•	•	•	•
156	Hliníkové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	•	-	•
155	Dřevěné prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	-	•	-
845	Odkládací prostor na straně řidiče	•	•	•	•
734	Praktické háčky v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•
693	Vývod klimatizace pro zadní sedadla	•	•	•	•
50X	Slunečná clona se zrcátkem a podsvícením u řidiče	•	•	•	•
452	Vyhřívání přední sedadla (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	6,400	•	•
384	Systém kontroly kvality ovzduší	•	•	•	•
136	Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	17,300	•	•
CDE	Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	2,600	•	•
XGG	Hák na nákupnou tašku v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•
NHS	Vyhřívání volantu (1) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je povinné objednat spolu.	-	1,600	•	•
JWB	Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce v 6 směrech	•	•	-	-
JVB	Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech	•	•	-	-
CKR	Fixační síť v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•

## Standardní a volitelná výbava

## Alfa Romeo Giulia MY22

Obj. kód	Disky kol & Pneumatiky	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
1M6	17" kola z lehkých slitin Design (letní pneu)	*	-	-	-
1MH	17" kola z lehkých slitin Luxury (letní pneu)	13,000	-	-	-
3CO	18" kola z lehkých slitin Turbine dark (letní pneu)	-	*	*	-
3CX	19" kola z lehkých slitin Lusso	-	27,000	27,000	*
8F8	Nálepka v lokálním jazyku (fix&go)	T	T	T	-
499	Fix&go	*	*	*	-
Obj. kód	Lakování	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
5B2	bílá Alfa	13,000	13,000	13,000	13,000
5CA	červená Alfa	0	0	0	0
58B	černá Vulcano	27,000	27,000	27,000	27,000
5CE	Sedá Vesuvio	27,000	27,000	27,000	27,000
5DS	modrá Misano	-	-	-	27,000
61Q	bílá Moonlight pearl	27,000	27,000	27,000	-
5DS	modrá Misano	-	-	-	27,000
5YW	žlutá Ocra	-	-	-	74,000
5ZW	červená Etna	-	-	-	74,000
Obj. kód	Technologie a Komfort	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
18Q	Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.	*	*	*	*
410	Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání	*	*	*	*
4GF	Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem	*	*	*	*
508	Přední a zadní parkovací senzory	*	*	*	*
2CZ	Dvouzónová automatická klimatizace	*	*	*	*
823	Zásuvka 12V	*	*	*	*
83X	USB port vzadu	*	*	*	*
NH3	Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti	*	*	*	*
9YP	Alfa Connect 8,8" NAV	*	*	*	*
LCA	Ambientní podsvícení interiéru	*	*	*	*
316	Zadní parkovací kamera s dynamickou naváděcí grafikou	*	*	*	*
8EW	Zrcadlení chytrého telefonu	*	*	*	*
RS9	Digital audio broadcast (DAB)	*	*	*	*
RFX	Bezdrátová nabíječka	*	*	*	*
8TW	Mapy k navigačnímu systému	*	*	*	*
RDG	Telematic Box Module (TBM)	T	T	T	T
RTK	Telematic Box Software (TBM)	T	T	T	T
939	Diferenciál s omezenou svorností Isd	-	-	-	*
GX4	Bezklíčový vstup do vozidla keyless entry	*	*	*	*
Obj. kód	Ostatní	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
129	Adaptace pro chladné počasí	*	*	*	*
927	Ochranná fólie laku proti poškození při transportu - standard	*	*	*	*
0MH	Modelový rok 2022	*	*	*	*

## Legenda:

- \* - sériová výbava
- - nedostupné
- S - standard
- T - lokální standard CZ

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Alfa Romeo Giulia MY22

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.0 200 k AT8 RWD	2.0 280 k AT8 AWD (Q4)
Palivo	Benzin	Benzin
Počet válců, uložení	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	84 x 90	84 x 90
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1995	1995
Kompresní poměr	10,0:1	10,0:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	148 (200) @ 4500	206 (280) @ 5250
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	330 @ 1750	400 @ 2250

**POHON**

Hnací náprava	RWD	RWD
Převodovka	8st. AT	8st. AT

**HMOTNOSTI A OBJEMY**

Objem palivové nádrže (l)	58	58
Pohotovostní hmotnost (kg)	1,429	1,429
Max. zatížení (kg)	2,060	2,060
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	745	745
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1,600	1,600
Max. zatížení střechy (kg)	50	50

**VNĚJŠÍ ROZMĚRY**

Rozvor (mm)	2,820	2,820
Délka (mm)	4,643	4,643
Výška (mm)	1411-1438	1411-1438
Šířka bez zrcátek (mm)	1,860	1,860

**ZAVAZADLOVÝ PROSTOR**

Objem zavazadlového prostoru (l)	480	480
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	480	480

**VÝKON**

Max. rychlost (km/h)	235	235
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	6,6	6,6

**SPOTŘEBA PALIVA**

Emisní norma	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
WLTP Kombinovaná (l/100km)	7,0 - 7,5	7,6 - 8,4
WLTP Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	163 - 170	171 - 190

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.2 190 k AT8 RWD	2.2 210 k AT8 AWD (Q4)
Palivo	Diesel	Diesel
Počet válců, uložení	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	83 x 99	83 x 99
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2143	2143
Kompresní poměr	15,5:1	15,5:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	140 (190) @ 3500	154 (210) @ 3500
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	450 @ 1750	470 @ 1750

**POHON**

Hnací náprava	RWD	AWD (Q4)
Převodovka	8st. AT	8st. AT

**HMOTNOSTI A OBJEMY**

Objem palivové nádrže (l)	52	52
Pohotovostní hmotnost (kg)	1,465	1,540
Max. zatížení (kg)	2,070	2,155
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	745	745
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1,600	1,600
Max. zatížení střechy (kg)	50	50

**VNĚJŠÍ ROZMĚRY**

Rozvor (mm)	2,820	2,820
Délka (mm)	4,643	4,650
Výška (mm)	1411-1438	1411-1438
Šířka bez zrcátek (mm)	1,860	1,860

**ZAVAZADLOVÝ PROSTOR**

Objem zavazadlového prostoru (l)	480	480
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	480	480

**VÝKON**


Max. rychlost (km/h)	230	235
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	7,1	6,8

**SPOTŘEBA PALIVA**

Emisní norma	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
WLTP Kombinovaná (l/100km)	4,8 - 5,4	5,3 - 5,7
WLTP Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	126-142	139-150

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO<sub>2</sub> a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozptěti zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přečtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely dani nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO<sub>2</sub>, mohou lišit hodnoty CO<sub>2</sub> od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný prodejce Alfa Romeo:



Popisy a ilustrace použité v této brožůře, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory mají systém vstříkávání typu jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Alfa Romeo podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení amerických modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Alfa Romeo si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedení zde uvedeným.