



Alfa Romeo



Ceník Alfa Romeo Stelvio MY22

Sincom	Motorizace	Výkon kW (PS)	PHM	Pohon	Převodovka	Ceníková cena	Sleva (Kč)	Akční cena (Kč)
						(Kč)	Cena s DPH (Kč)	
SUPER								
630.PA3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,499,100	74,900	1,424,200
630.PAG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,472,200	73,600	1,398,600
SPRINT								
630.JA3.3	2.0 GME	147 (200)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,545,600	77,200	1,468,400
630.JAG.3	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,518,700	75,900	1,442,800
Ti								
630.VA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,746,100	87,300	1,658,800
630.VAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,624,000	81,200	1,542,800
VELOCE								
630.DA8.3	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1,815,900	90,700	1,725,200
630.DAJ.3	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1,693,800	84,600	1,609,200



s bohatou výbavou VELOCE již od 1,609,200 s DPH*

*Blíže informace o nabídce se dozvíte u svého prodejce.


ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečně 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na vybrané díly vozidla, dvoutou záruku na lak a osmiletou na prorezivění karosérie. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Alfa Romeo.

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY22

Obj. kód	Akční pakety	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
32C	PAKET PREMIUM - Kůži potažená palubní deska a výplně dveří (4H0) - Prémiový audiosystém HARMAN/KARDON se 14 reproduktory (4JF)	-	-	-	62,000
19K	PAKET DRIVER ASSISTANCE - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS) - systém čtení dopravního značení (SIB) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém udržování povolené rychlosti (412) - asistenční systém pro jízdu na dálnici (SJA) - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (OYP) - asistenční systém pro jízdu v koloně (OYN)	50,000	50,000	50,000	50,000
Obj. kód	Bezpečnost & Ochrana	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
015	ASR systém trakční kontroly	•	•	•	•
LA1	Úpозornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)	•	•	•	•
051	Automatické přepínání deního svícení - senzor šera	•	•	•	•
347	Dešťový senzor	•	•	•	•
BNH	Systém pro sjíždění svahu - HDC	•	•	•	•
4DK	Airbag řidiče a spolujezdcе	•	•	•	•
510	Boční airbagy	•	•	•	•
8G2	Perimetrický a volumetrický alarm s funkcí dead-lock	13,000	13,000	13,000	13,000
55B	Aktivní protikolizní systém AEB	•	•	•	•
XAN	Monitoring mrtvého úhlu	•	•	•	•
Obj. kód	Exteriér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
230	Adaptivní bi-xenonové světlomety 35W s funkcí AFLS	•	•	•	•
102	Ostřikovače předních světlometů	•	•	•	•
45M	LED přední mlhová světla (pouze pro verze diesel)	S/NA	S/NA	S/NA	S/NA
LCB	LED denní svícení	•	•	•	•
4EA	LED zadní světla	•	•	•	•
GTD	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•
MMR	Černá lesklá obruš rámu oken v exteriéru	-	-	-	•
070	Zatmavená skla od b-sloupku	-	•	-	•
15M	Vnější oplastování (podběhy,prahy) v barvě karoserie	-	-	-	•
939	Diferenciál s omezenou svorností lsd	-	-	-	•
5FE	Tmavé matné koncovky výfuku	•	•	•	•
XF3	Ochranná lišta zadního nárazníku - Veloce	-	-	-	•
XEB	Ochranná lišta zadního nárazníku - tmavá (1) OPTY 6JA a XEB je nutno objednat spolu.	-	•	-	4,000
6YL	Tmavé střeďy kol	•	•	•	•
MFF	Lem masky chladiče "Trilobo" - černý	-	•	-	•
400	Elektricky ovládané panoramatické střešní okno	-	40,000	40,000	40,000
4TA	Brzdíče - červené 	9,000	9,000	9,000	9,000
64L	Vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání	•	•	•	•
384	Systém kontroly kvality ovzduší	•	•	•	•
110	Vyhřívání trysky ostřikovače čelního skla	-	•	•	•
JKJ	Asistent dálkových světel	•	•	•	•

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY22

Obj. kód	Interiér	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
8E7	Čalounění sedadel - látka	•	-	-	-
728	Sedadla čalouněná textilem / kůží	-	•	-	-
211	Sedadla čalouněná kůží - standardní	-	-	•	-
788	Sedadla čalouněná kůží - sportovní (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	16,300	-	•
7XF	Elektricky nastavitelné bočnice sedadel (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	11,800	-	•
03V	Černá stropnice	•	•	•	•
321	Sportovní volant	•	•	•	•
108	Hlavice řadicí páky s perforovanou kůží	•	•	•	•
452	Vyhřívání předních sedadel (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	6,400	•	•
NHS	Vyhřívání volant (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	1,600	•	•
4CS	Hliníkové sportovní pedály	•	•	•	•
4WE	Pádla řazení na sloupku volantu	-	•	-	•
631	Příprava na upevnění dětských sedaček ISOFIX	•	•	•	•
693	Průduchy klimatizace pro zadní sedadla	•	•	•	•
79U	Chromované prahy dveří	•	•	•	•
83Z	Osvětlení vnějších klik dveří	•	•	•	•
7H6	Noise reduction pack (prvky vylepšující akustiku a potlačující provozní zvuky a hluk)	•	•	•	•
156	Hliníkové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	•	-	•
155	Dřevěné prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří	-	-	•	-
LCA	Ambientné podsvícení interiéru	•	•	•	•
JWB	Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce v 6 směrech	•	•	-	-
JVB	Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech	•	•	-	-
136	Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	17,300	•	•
CDE	Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů (2) Při výbavě Sprint OPTy 788, 7FX, 452, 136, NHS a CDE je nutné objednat spolu.	-	2,600	•	•
Obj. kód	Disky kol & Pneumatiky	SUPER	SPRINT	TI	VELOCE
3DS	17" Design - slitinové disky kol (letní pneu: 235/65 R17)	•	-	-	-
3DN	18" Luxury - slitinové disky kol (letní pneu: 235/60 R18)	27,000	-	-	-
3DY	19" Classico - slitinové disky kol (letní pneu: 235/55 R19)	-	•	•	-
3EH	20" Lusso - slitinové disky kol (pneu: 255/45 R20)	-	27,000	27,000	•
3ET	21" Dark Classico - slitinové disky kol (pneu: 255/40 R21)	-	-	-	27,000
8F8	Nálepka v lokálním jazyku (fix&go)	T	T	T	T
499	Fix&go	•	•	•	•

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY22

Obj. kód	Lakování	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
5B2	bílá Alfa	13,000	13,000	13,000	13,000
5CA	červená Alfa	0	0	0	0
58B	černá Vulcano	27,000	27,000	27,000	27,000
5CE	šedá Vesuvio	27,000	27,000	27,000	27,000
5DS	modrá Misano	-	-	-	27,000
61Q	bílá Moonlight pearl	27,000	27,000	27,000	-
61Q	bílá Moonlight pearl	27,000	27,000	27,000	-
5YW	žlutá Ocra	-	-	-	74,000
5ZW	červená Etna	-	-	-	74,000

Obj. kód	Technologie a Komfort	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
18Q	Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.	•	•	•	•
410	Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání	•	•	•	•
4GF	Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem	•	•	•	•
508	Přední a zadní parkovací senzory	•	•	•	•
316	Zadní parkovací kamera s dynamickou navigační grafikou	•	•	•	•
8CL	Handsfree funkce otevření zavazadlového prostoru	-	-	•	•
BNH	Asistent sjezdu z kopce HDC	•	•	•	•
2CZ	Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
823	Zásuvka 12V	•	•	•	•
83X	2x USB port vzadu	•	•	•	•
JKZ	230V/50HZ zásuvka v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•
JRC	Automatické víko zavazadlového prostoru	•	•	•	•
NH3	Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti	•	•	•	•
9YP	Alfa Connect 8,8" NAV	•	•	•	•
8EW	Zrcadlení chytrého telefonu	•	•	•	•
RS9	Digital audio broadcast (DAB)	•	•	•	•
RFX	Bezdrátová nabíječka	•	•	•	•
RCH	Rádio s Bluetooth, AUX, USB a 8 reproduktory	•	•	•	•
8TW	Mapy k navigačnímu systému	•	•	•	•
RDG	Telematic Box Module (TBM)	T	T	T	T
RTK	Telematic Box Software (TBM)	T	T	T	T
GX4	Bezklíčový přístup do vozidla keyless entry	•	•	•	•

Obj. kód	Ostatní	SUPER	SPRINT	Ti	VELOCE
129	Adaptace pro chladné počasí	•	•	•	•
61A	Elektricky ovládané tažné zařízení (4) Při objednání OPTU 61A, vůz nebude mít 8CL. Při výbavě 2.0 Veloce a 2.0 Ti je nutno objednat technický kód 862.	-	30,000	30,000	30,000
862	Technický kód	-	-	NA/0	NA/0

Legenda:

- sériová výbava
- nedostupné
- S - standard
- T - lokální standard CZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.0 GME 200 k AT8 AWD	2.0 GME 280 k AT8 AWD
Palivo	Benzin	Benzin
Počet válců, uložení	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	84 x 90	84 x 90
Zdvihový objem (cm ³)	1995	1995
Kompresní poměr	10,0:1	10,0:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	148 (200) @ 4500	206 (280) @ 5250
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	330 @ 1750	400 @ 2250
POHON		
Hnací náprava	AWD (Q4)	AWD (Q4)
Převodovka	8st. AT	8st. AT
HMOTNOSTI A OBJEMY		
Objem palivové nádrže (l)	64	64
Objem AdBlue nádrže (l)	-	-
Pohotovostní hmotnost (kg)	1660	1660
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1600	1600/2300*
Max. zatížení střechy (kg)	75	75
VNĚJŠÍ ROZMĚRY		
Rozvor (mm)	2818	2818
Délka (mm)	4687	4687
Výška (mm)	1632 - 1693	1632 - 1693
Šířka (mm)	1903	1903
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR		
Objem zavazadlového prostoru (l)	525	525
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	499	499
Max. objem zavazad. prostoru (dm ³)	1600	1600
VÝKON		
Max. rychlost (km/h)	215	230
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	7.2	5.7
SPOTŘEBA PALIVA		
Emisní norma	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
WLTP Kombinovaná (l/100km)	8,4-9,2	8,3-9,1
WLTP Emise CO ₂ (g/km)	189-208	186-206
OSTATNÍ		
Průměr otáčení (m)	11.7	11.7
Převod řízení	12	12
Brodivost (mm)	480	480

*Max. hmotnost přívěsu - brzděný 2300 kg platí pouze s originálním OPTem 6JA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.2 JTD 190 k AT8 AWD	2.2 JTD 210 k AT8 AWD
Palivo	Diesel	Diesel
Počet válců, uložení	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	83 x 99	83 x 99
Zdvihový objem (cm ³)	2143	2143
Kompresní poměr	15,5:1	15,5:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	140 (190)@ 3500	154 (210) @ 3500
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	450 @ 1 750	470 @ 1750

POHON		
Hnací náprava	AWD (Q4)	AWD (Q4)
Převodovka	8st. AT	8st. AT

HMOTNOSTI A OBJEMY		
Objem palivové nádrže (l)	58	58
Objem AdBlue nádrže (l)	16.1	16.1
Pohotovostní hmotnost (kg)	1745	1745
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	2300	2300
Max. zatížení střechy (kg)	75	75

VNĚŠÍ ROZMĚRY		
Rozvor (mm)	2818	2818
Délka (mm)	4687	4687
Výška (mm)	1632 - 1693	1632 - 1693
Šířka (mm)	1903	1903

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR		
PIO	525	525
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	499	499
Max. objem zavazad. prostoru (dm ³)	1600	1600

VÝKON		
Max. rychlost (km/h)	210	215
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	7.6	6.6

SPOTŘEBA PALIVA		
Emisní norma	EURO 6D-FINAL	EURO 6D-FINAL
WLTP Kombinovaná (l/100km)	5,9-6,5	5,9-6,5
WLTP Emise CO ₂ (g/km)	171-154	171-154

OSTATNÍ		
Průměr otáčení (m)	11.7	11.7
Převod řízení	12	12
Brodivost (mm)	480	480

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozptěti zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely dani nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO₂, mohou lišit hodnoty CO₂ od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný prodejce Alfa Romeo:



Popisy a ilustrace použité v této brožuře, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory mají systém vstříkávání typu jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Alfa Romeo podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení amerických modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Alfa Romeo si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.